

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE Ústeckého kraje

se sídlem v Ústí nad Labem

400 01 ÚSTÍ NAD LABEM, MOSKEVSKÁ 15, P. O. Box 78

Informace o kontrolách za rok 2016 dle § 26 zák. č. 255/2012 Sb. o kontrole

V roce 2016 bylo Krajskou hygienickou stanicí Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem provedeno celkem 8036 kontrol, z nichž u 4501 byly nalezeny závady. Z tohoto množství kontrol provedl:

ODBOR HYGIENY VÝŽIVY A PBU

2209 kontrol potravinářských podniků, z nichž u 2087 byly nalezeny závady

- nejčastější závady provozní hygieny (337), stavebně technický stav provozovny (421), porušování postupů na zásadách HACCP (330), manipulace s potravinami a pokrmy (219) a skladovací podmínky potravin (176)

289 kontrol předmětů běžného užívání, z nichž u 172 byly nalezeny závady

- nejčastější závady:
 - o prošlé kosmetické přípravky
 - o neoznačené/nedostatečně označené kosmetické přípravky
 - o neoznačené/nedostatečně označené výrobky pro styk s potravinami a bez prohlášení o shodě a bez nabývacích dokladů
 - o neoznačené/nedostatečně označené výrobky pro děti ve věku do 3 let a bez prohlášení o shodě

ODBOR HYGIENY OBECNÉ A KOMUNÁLNÍ

Celkem provedeno 2 116 kontrol, z nichž u 570-ti byly nalezeny závady:

- nejčastější závady byly zjištěny v oblastech provozní hygieny v provozovnách péče o tělo, překračování některých ukazatelů jakosti vody (pitná a teplá voda, umělá koupaliště a sauny), zahájení činností epidemiologicky závažných bez schváleného provozního řádu, nedoložení informace o odstranění nebo prevenci zjištěných nedostatků a překračování hygienických limitů u hluku

ODBOR HYGIENY PRÁCE

Celkem v roce 2016 provedli pracovníci v rámci státního zdravotního dozoru 1691 kontrol na pracovištích výrobních i nevýrobních odvětví a 112 šetření k ověření podmínek práce při podezření na vznik nemoci z povolání.

Při kontrolách bylo zjištěno ve 1275 případech neplnění některých povinností, stanovených zaměstnavatelům právními předpisy v oblasti ochrany zdraví při práci.

- nejčastějšími závadami bylo neprovedení aktualizace kategorizace prací, nezabezpečení plného rozsahu pracovnílékařských služeb, závadné nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a nedostatečná údržba a úklid pracovišť.

TELEFON	BANKOVNÍ SPOJENÍ	IČO	FAX	ID DATOVÉ SCHRÁNKY	e-mail
477755110, 477755111	ČNB ÚL 8327411/0710	71009183	477755112	8p3ai7n	e-podatelna@khsusti.cz

ú.p. Děčín, Březinova 3, 406 83, tel. 477 755 210
ú.p. Louny, Poděbradova 749, 440 01, tel. 477 755 610
ú.p. Teplice, Jiřího Wolkera 1342/4, 416 65, tel. 477 755 710

ú.p. Litoměřice, Mírové nám. 35, 412 46, tel. 477 755 510
ú.p. Chomutov, Kochova 1185, 430 01, tel. 477 755 310
ú.p. Most, J.E.Purkyně 270/5, 434 64, tel. 477 755 410

ODBOR HYGIENY DĚTÍ A MLADISTVÝCH

Celkem byly provedeny 853 kontroly. Z toho byly ve stravovacích zařízeních pro děti a mladistvé provedeny 383 kontroly; z nich při 226 kontrolách byly zjištěny závady

- nejčastější závady: provozní hygiena, stavebně technický stav provozovny, manipulace s pokrmami, skladovací podmínky, porušování postupů na zásadách HACCP.

Ve školách a ve školských zařízeních bylo provedeno celkem 345 kontrol; z nich při 78 kontrolách byly zjištěny závady.

- nejčastěji zjišťované závady: stavebně technický stav objektu.

V ostatních typech dozorovaných zařízení a provozoven bylo provedeno celkem 125 kontrol; z nich při 39 kontrolách byly zjištěny závady.

- nejčastěji zjišťované závady: stavebně technický stav zařízení a provozovny.

ODBOR PROTIEPIDEMICKÝ

Celkem bylo provedeno 766 kontrol, z nichž u 54 byly nalezeny závady

- nejčastější závady stavebně technický stav provozoven,
- prošlá expirace dezinfekčních prostředků a aktualizace provozních řádů